திரு. ச. புரட்சிமணி : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, விவசாயிகள் வாழ்வு மலர, பல்வேறு துயர் துடைப்பு பணிகளை, முனைப்பாக திட்டங்களை அறிவித்து மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அவர்களுடைய பொற்கால அரசு 1991—92 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏரிகளை நவீனப் படுத்துவதற்கான விரிவான புதிய திட்டம் ஒன்று, ரூபாய் 200 கோடி செலவில் 2,500 ஏக்கர் ஏரிகள் நவீனப்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. இதில் இந்த வெலிங்டன் ஏரியையும் சேர்த்து நவீனப்படுத்துமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, இருக்கின்ற நிதி ஆதாரங்களை பொறுத்து இந்த பணியை மேற்கொள்வது குறித்து இந்த அரசு கவனத்தோடு பரிசீலிக்கும்.

முற்பகல் 10-20

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் : வினா எண் 115. திரு. எஸ். நாகூர் மீரான். மாண்புமிகு பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர்.

115—

கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டம்.

* 1502 திரு. எஸ். நாகூர் மீரான் :

மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா :

பல்வேறு விவசாய பெருமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத்திட்டத்தை விரிவாக்கும் செயற் குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதா ?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே,

இல்லை.

1991 செப்டம்பர் 30]

திரு. எஸ். நாகூர் மீரான் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பு அந்த அணைப் பகுதிக்கு வருகிற நீர் வரத்தைக் கொண்டு கருப்பாநதி பாசனத்திற்கு உட்பட்ட விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் அனைவரும் பயனடைந்தார்கள். ஆனால் அந்த அணைக்கட்டு கட்டப்பட்ட பின்பு இன்று ஒரு பகுதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாதிப்பைப் போக்குகின்ற வகையில் மாண்புமிகு கழக காவல் தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அவர்கள் கடையநல்லூர் தொகுதி மீது கருணை காட்டுவார் களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, தென்காசி தாலுகாவிலுள்ள கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் ஏறத்தாழ 6 துணை அணைக் கட்டுகள் இருக்கின்றன. அதன் மூலம் ஏறத்தாழ 7,963 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன. வருகின்ற தண்ணீரும் ஓரளவு அதன் கொள்ளளவு அளவுக்குத் தான் வந்துகொண்டிருக்கிறது. தண்ணீர் வரத்து அதிகமாக இல்லை. ஆகவே, இப்போது இருக்கின்ற தண்ணீரை வைத்து, ஏற்கெனவே இருக்கின்ற பாசன திட்டங்களை முறைப்படுத்தி பாசனப்படுத்துவதுதான் சாலச் சிறந்தது என்று இப்பொழுது முடிவு எடுத்து தண்ணீர் விட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, அதை விரிவுபடுத்துவதற்கான எண்ணம் இந்த அரசுக்கு இல்லை. ஏற்கெனவே இருக்கின்ற பாசன பகுதிகளைச் சிறப்போடு செயல் படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு, இந்தத் திட்டம் தற்போது இல்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

திரு. எஸ். நாகூர் மீரான் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நேரத்தில், கருப்பாநதி பாசனத்திற்கு உட் பட்ட பல பகுதிகள் அன்றைக்கு விடப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக கடையநல்லூர் தாலுகாவினுடைய தாய் கிராமமான சாம்பார் வட கரை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட வண்ணான்குளம், கருங்குளம் போன்ற பகுதிகள் அந்தத் திட்டத்திலே சேர்க்கப்படவில்லை. இரட்டைக்குளம், கொடையநேரி போன்ற பகுதிகள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளன. புன்னையாபுரம் போன்ற பகுதிகள் பாதிக்கப் பட்டு அங்குள்ள விவசாயப் பெருங்குடி மக்கள் எல்லாம் பாதிக் கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே, அங்குள்ள விவசாயப் பெருங் குடி மக்களை . . .

[1991 செப்டம்பர் 30

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: உறுப்பினர் வினாவாகக் கேட்க வேண்டும்.

திரு. எஸ். நாகூர் மீரான்: ஆகவே, விவசாயப் பெருமக்களைப் பாதுகாக்கின்ற வகையில் அந்த அணைக்கட்டுத் திட்டத்திலே அந்தப் பகுதிகள் சேர்க்கப்படுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, அணைக்கட்டுகளைக் கட்டுகின்ற நேரத்தில், பாசன வசதிகளை செய்கின்ற நேரத்தில், வருகின்ற நீர் ஆதாரங்களைப் பொறுத்துதான் பாசன வசதிகளை நாம் நிர்ணயிக்கிறோம். ஏன் என்றால் பாசன பகுதிகளை விரிவுபடுத்தி, தண்ணீர் வரத்து குறைவாக இருந்தால், ஏற்கெனவே இருக்கின்ற பாசன பகுதிகளை முழு விளைச்சலுக்குக் கொண்டு வர முடியாது என்ற காரணத்தினாலே வருகின்ற நீர் அளவை வைத்துதான் பாசன பகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, நீர் வரத்து அதிகமாக இருப்பின் வருங்காலத்தில் மாண்புமிகு உறுப்பினரது கோரிக்கையை இந்த அரசு கவனமாக பரிசீலிக்கும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: திரு. பீட்டர் அல்போன்ஸ் கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டத்தைப் பற்றி.

திரு. எஸ். பீட்டர் அல்போன்ஸ்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, கருப்பாநதி பாசனத்திலே எனக்கே கொஞ்சம் நிலம் இருக்கிறது. ஆகவேதான் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்க ஆசைப்பட்டேன். கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டம் மட்டுமல்ல, தற்போது எடுத்துவரும் எந்த அணைக்கட்டுத் திட்டத்திலும் உபரி நீரை தேக்குவதற்குப் பதிலாக கீழ் பாசனக்காரர்களுக்கு சொந்தமான, ஆதாரமான தண்ணீரையே அந்த நீர்த் தேக்கத்தில் தேக்கி, கீழ் பாசனக்காரர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காது இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை, கருப்பாநதி பாசனத்தில் மட்டுமல்ல, இப்போது எடுத்து இருக்கின்ற அடவிநயினார் திட்டத்திலேகூட அதே பிரச்சினைதான் இருக்கிறது. அந்தப் பிரச்சினையைப்பற்றி அமைச்சர் அவர்கள்

1991 செப்டம்பர் 30]

அறிவார்களா? அப்படி இருந்தால் உபரி நீரை மட்டும் தேக்கி வைத்துக்கொண்டு, முதலிலே வருகின்ற ஆதாரமான தண்ணீரை கீழ்மட்டிலே இருக்கின்றவர்களுக்குக் கொடுத்த பிறகு அதிகம் வருகின்ற தண்ணீரை மட்டும் நீர்த் தேக்கத்தில் தேக்குவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆவன செய்வார்களா?

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கெனவே சொல்லியிருக்கின்றேன். அணைக்கட்டுகளைக் கட்டுகின்ற நேரத்தில், தொடர்ந்து அந்த நேரத்தில் வருகின்ற தண்ணீர் அளவினுடைய விகிதாசாரங்களைப் பொறுத்துத்தான் அங்கே இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அதற்கான திட்டங்களும் தீட்டப்பட்டு அணையினுடைய உயரம், அதனுடைய கொள்ளளவு எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, திடீரென்று ஒருசில காலங்களிலே அதிகமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்ற காலத்திலே இருக்கின்ற தண்ணீரின் அளவை, அந்தக் காலத்தை மட்டும் கணக்கெடுத்து அந்த அணையினுடைய கொள்ளளவை நாம் கணக்கிட்டு விடமுடியாது. திடீரென்று வெள்ளம் வருகின்ற நேரத்தில் அது ஒரு வருடத்திலோ அல்லது 10 ஆண்டுகள் இடைவெளியிலோ வரலாம். ஆகவே, அதை வைத்துக்கொண்டு நாம் அணைக்கட்டுகளைக் கட்டுவதில்லை. மொத்தமாக இருக்கின்றவைகளின் சராசரி விகிதாசாரங்களை வைத்துதான் அணைக்கட்டுகளினுடைய கொள்ளளவை நாம் நிர்ணயிக்கிறோம். ஆகவே, கருப்பாநதித் திட்டமும் அந்த அளவிலேதான் கட்டப்பட்டது.

அடவிநயினார் கோயில் அணைக்கட்டுத் திட்டத்தைப்பற்றி இங்கே சொன்னார்கள். அதற்கு தனியாக கேள்வி கேட்க வேண்டுமென்று உறுப்பினரைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கருப்பாநதி அணைக்கட்டுத் திட்டத்தைப்பற்றி மட்டுமே இன்றைக்கு இருக்கின்ற நிலைமைகளை எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறேன். இருந்தாலும், மாண்புமிகு உறுப்பினரது கோரிக்கையை நன்கு பரிசீலித்து, இருக்கின்ற நீர் ஆதாரங்களை மறுபடியும் கவனித்து, மீண்டும் எடுக்கச் சொல்கிறேன். இதை எந்த அளவிற்கு சிறப்பாகச் செயல்படுத்த முடியும் என்பதையும் இந்த அரசு கவனத்தோடு பரிசீலிக்கும் என்பதையும் மாண்புமிகு உறுப்பினருக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.